

# MICRO



## FORT Cri-Cri ECO

Der handliche Einachser mit Wendegetriebe für den flexiblen Einsatz ums Haus und im Garten. Zum Umschalten von Vor- auf Rückwärtsfahrt muss nur ein einziger Hebel umgelegt werden. Das ist sehr praktisch, wenn man im Hang auf einen Zaun oder eine Mauer zufährt. Die Anbaugeräte lassen sich ohne Werkzeug mit wenigen Handgriffen durch Umstecken am Zentralanschluss wechseln.



### FORT Cri-Cri ECO mit Mähbalken



### FORT Cri-Cri ECO mit Bodenfräse



Der **MICRO** ist die kleine starke Universalmaschine von FORT, die für den Einsatz im privaten Hof- und Gartenbereich konstruiert wurde. Zwei Grundmaschinen mit Motoren von Briggs & Stratton und Honda stehen zur Verfügung. Diese beiden Geräte lassen sich mit einem umfangreichen Anbaugeräteprogramm genau für Ihre Bedürfnisse ausrüsten. Der Anbau ist einfach und mit ein paar Handgriffen erledigt. Ebenso schnell kann man von einem Anbaugerät zum anderen wechseln. Luftbereifte Räder, bedienfreundliche Anordnung aller Hebel und eine hohe Arbeitsleistung sorgen für den nötigen Spaß bei der Arbeit mit dieser Maschine.

<b>MICRO MB 80</b>	<b>MICRO HO</b>	<b>Cri-Cri ECO</b>
Briggs & Stratton IC-4-Takt-Motor Typ 35 / 148 cc Keilriemen/Welle	HONDA GC 160-4-Takt-Motor Typ 50 , 160 cc, 9.4 Nm Keilriemen/Welle	Briggs & Stratton Intek 4-Takt-Motor Typ 55 / 190 cc Getriebe/Zapfwelle
1 Vorwärtsgang luftbereifte Räder 3.5 x 6	1 Vorwärtsgang luftbereifte Räder 3.5 x 6	Wendegetriebe 1 Vor- und 1 Rückwärtsgang luftbereifte Räder 3.5 x 6
<b>Grundmaschine mit 81 cm IMB-Mähbalken</b>	Grundmaschine ohne Anbaugeräte	Grundmaschine ohne Anbaugeräte
<b>Best.-Nr. 85 / Mic-MB80</b> 1.649.-- € RG / B	<b>Best.-Nr. 85 / Mic-H</b> 1.565.-- € RG / B	<b>Best.-Nr. 85 / CE-BS</b> 1.998.-- € RG / B

### Anbaugeräte für MICRO

	Best.-Nr.	Preis RG/B
Mähtrieb mit ESM - Mähbalken 71 cm	86 / Mic-00	485.-- €
Mähtrieb mit IMB - Mähbalken 82 cm	86 / Mic-01IM	455.-- €
Mähtrieb mit IMB - Doppelmesserbalken 86 cm	86 / Mic-31IM	579.-- €
Mähtrieb mit ESM - Mähbalken 91 cm	86 / Mic-02	585.-- €
Bodenfräse mit Eisenrädern, 50 cm Arbeitsbreite	86 / Mic-06	695.-- €
Räumschild 85 cm mit Gummischeuerleiste.	86 / Mic-09	265.-- €
Kehrmaschine 75 cm ohne Sammelbehälter	86 / Mic-10	1.075.-- €
Kehrmaschine 75 cm mit Sammelbehälter	86 / Mic-10S	1.479.-- €
1 Satz Schneeketten	86 / CC - 16	111.-- €
1 Satz Zwillingsräder	86 / CC - 19	219.-- €
1 Satz Radgewichte 20 kg	86 / CC - 13	297.-- €

### Anbaugeräte für Cri-Cri ECO

	Best.-Nr.	Preis RG/B
Mähtrieb mit IMB - Mähbalken 82 cm	86 / CD-01IM	569.-- €
Mähtrieb mit ESM - Mähbalken 91 cm	86 / CD-02	765.-- €
Bodenfräse 50 cm Arbeitsbreite	86 / CD-06S	598.-- €
Bodenfräse 60 cm Arbeitsbreite	86 / CD-06B	666.-- €
Räumschild 85 cm mit Gummischeuerleiste	86 / CC-09	426.-- €
Kehrmaschine 100 cm ohne Sammelbehälter	86 / CD-10	1.329.-- €
Kehrmaschine 100 cm mit Sammelbehälter	86 / CD-10S	1.859.-- €
1 Satz Zwillingsräder	86 / CC - 19	219.-- €
1 Satz Radgewichte 22 kg	86 / CC - 13	297.-- €
1 Satz Schneeketten <sup>o</sup>	86 / CC - 16	111.-- €
1 Satz Spurverbreiterung <sup>o</sup>	86 / CD-RV	69.-- €

<sup>o</sup>Für die Montage der Schneeketten braucht man die Spurverbreiterung CD-RV

# FORT



MC 280 B	MC 280 CD BS	MC 280 CD HO	MC 280 CD HO 9
Briggs & Stratton Intek 4-Takt-Motor Typ 55 / 190 cc Getriebe/Zapfwelle	Briggs & Stratton Intek 4-Takt-Motor Typ 55 / 190 cc Getriebe/Zapfwelle <b>Differenzialsperre</b>	HONDA GX 160 4-Takt-Motor Typ 55, 160 cc, 9.4 Nm Getriebe/Zapfwelle <b>Differenzialsperre</b>	HONDA GX 270 4-Takt-Motor Typ 90, 270 cc, 17.7 Nm Getriebe/Zapfwelle <b>Differenzialsperre</b>
Wendegetriebe 3 Vor- und 3 Rückwärtsgänge luftbereifte Räder 4 x 8	Wendegetriebe 3 Vor- und 3 Rückwärtsgänge luftbereifte Räder 4 x 8	Wendegetriebe 3 Vor- und 3 Rückwärtsgänge luftbereifte Räder 4 x 8	Wendegetriebe 3 Vor- und 3 Rückwärtsgänge luftbereifte Räder 4 x 8
Grundmaschine ohne Anbaugeräte	Grundmaschine ohne Anbaugeräte	Grundmaschine ohne Anbaugeräte	Grundmaschine ohne Anbaugeräte
<b>Best.-Nr. 85 / CC-280B</b> 2.598.-- € RG / B	<b>Best.-Nr. 85 / MC-280BC</b> 2.875.-- € RG / B	<b>Best.-Nr. 85 / MC-280H</b> 2.998.-- € RG / B	<b>Best.-Nr. 85 / MC-280H9</b> 3.698.-- € RG / B

## Serie FORT MC 280 mit und ohne Differenzialsperre!

Die Profi-Maschine MC 280 ist der ideale Helfer in der Gärtnerei, bei Baumschulen und Landschaftspflegern. Auch höchste Ansprüche kann diese Maschine zufriedenstellend erfüllen. Die schon sprichwörtlich robuste Technik von Fort wird Ihnen auch nach Jahren zuverlässig zur Verfügung stehen. Wählen Sie unter 4 Modellen die für Ihre Einsatzzwecke genau passende Maschine. Ihr Fort-Fachhändler wird Sie ausführlich beraten und Ihnen auch aus dem großen Anbaugeräteprogramm die richtigen Werkzeuge empfehlen.



**Bilder zu den Anbaugeräten finden Sie auf Seite 27.**

### Anbaugeräte für MC 280

	WG / Best.-Nr.	Preis RG/B
Mähantrieb m. Balken, ESM 91 cm Arbeitsbreite	86 CD-02	765,00 €
Mähantrieb m. Balken, IMB 102 cm Arbeitsbreite	86 CD-03IM	695,00 €
Mähantrieb m. Balken, ESM 102 cm Arbeitsbreite	86 CD-03	798,00 €
Mähantrieb mit Schwinghebalmähbalken, ESM 102 cm Arbeitsbreite	86 CD-03K	1.075,00 €
Mähantrieb m. Doppelmesserbalken, IMB 106 cm Arbeitsbreite	86 CD-31IM	935,00 €
Profiantrieb m. Balken, ESM 107 cm Arbeitsbreite	86 CD-04	1.449,00 €
Schlegelmähwerk für Fort MC 280H9, 60 cm breit	86 CD-25	1.889,00 €
Bodenfräse mit Arbeitsbreite von 40 - 50 cm	86 CD-06S	598,00 €
Bodenfräse mit Arbeitsbreite von 40 - 50 - 60 cm	86 CD-06B	666,00 €
Bodenfräse mit Arbeitsbreite von 50 - 60 - 70 cm	86 CD-06SB	784,00 €
Beetpflug* mit Vorschneider, Arbeitsbreite 15 cm, Tiefe 20 cm	86 CD-1003	149,00 €
Winkeldrehpflug*, Grindel 30 mm, Arbeitsbreite 15 cm, Tiefe 20 cm	86 CD-1000	229,00 €
Federzinkenkultivator*, Arbeitsbreite 35 - 75 cm	86 CD-4000	319,00 €
Häufel*	86 CD-3001	138,00 €
Häufel zweireihig*	86 CD-5000	292,00 €
Kartoffelrodepflug*	86 CD-6000	185,00 €
Universalrahmen mit 2 Räder und Befestigung dafür*	86 CD-70006	245,00 €
*Anschlußstück an Maschine für alle Anbauteile mit *	86 CD-SMB	98,00 €
2 Häufelkörper für Universalrahmen braucht 2 x CD - 7005	86 CD-7010	235,00 €
4 Winkelmesser für Universalrahmen braucht 4 x CD - 7005	86 CD-7021	123,00 €
2 Gänsefüße für Universalrahmen braucht 2 x CD - 7005	86 CD-7031	65,00 €
Befestigung Nr. CD - 7005	86 CD-7005	16,00 €
Räumschild mit Gummischeuerleiste, Arbeitsbreite 80 cm	86 CC-09	426,00 €
Räumschild mit Gummischeuerleiste, Arbeitsbreite 100 cm	86 CD-09	667,00 €
Kehrmaschine ohne Sammelbehälter, Arbeitsbreite 100 cm	86 CD-10	1.329,00 €
Kehrmaschine mit Sammelbehälter, Arbeitsbreite 100 cm	86 CD-10S	1.859,00 €
Heuwender Mini 120, Arbeitsbreite 120 cm	86 CD-100	1.698,00 €
Schneefräse, Arbeitsbreite 56 cm, 2-stufig	86 CD-11/2	1.998,00 €
Anhänger zum Kippen, Innenmaß: 127x95x30 cm	55 CD-14FT	765,00 €
Zwillingsreifen für MC 280, 1 Satz = 2 Stück für 4.00 x 8	86 CD-19	295,00 €
Eisenräder für MC 280, 1 Satz = 2 Stück für 4.00 x 8	86 CD-18	225,00 €
Radgewichte für MC 280, 1 Satz = 2 Stück für 4.00 x 8, 26 kg	86 CD-13	298,00 €
*Schneeketten für MC 280, 1 Satz = 2 Stück für 4.00 x 8	86 CD-16	98,00 €
*Spurverbreiterungen für MC 280, 1 Satz = 2 Stück für 4.00 x 8	86 CD-RV	69,00 €

\*Für die Montage der Schneeketten braucht man die Spurverbreiterung CD-RV

# FORT

## Universalmaschine FORT MC 180



Für Erdarbeiten ist die Bodenfräse eines der gängigsten Anbauteile. Für den MC 180 gibt es sie wahlweise mit 50 und 70 cm Arbeitsbreite, für den Centauro mit 80 cm.

## Universalmaschine FORT Centauro



2 Geräte in einem. Flexibel wie jeder FORT-Einachser, lässt er sich auf der Wiese oder im Feld einsetzen. In Kombination mit dem Triebradanhängen ist er ein vollwertiger Schlepper mit Geräteträger. Das massive Getriebe hat zwei Zapfwellenausgänge. Der eine ist für alle Arbeitswerkzeuge, der andere ausschließlich für den Triebradanhängen. Durch Differenzialsperre und einzelne Radbremsen wird der Centauro auch mit schwierigen Situationen fertig und „packt“ auch erhebliche Steigungen. Der lauffröhige, durchzugsstarke Lombardini-Dieselmotor besticht durch hohes Drehmoment. Alle Anbaugeräte wurden auf die hohe Leistung des Centauro abgestimmt. Sie sind gut ausbalanciert, damit Sie mit möglichst wenig Kraftaufwand Ihre Arbeiten ausführen können.

Die Universalmaschine für den professionellen Anwender. Mit Wendegetriebe für das schnelle Wechseln von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt mit nur einem Handgriff. Um allen Leistungsanforderungen gerecht zu werden, gibt es wahlweise einen Benzin- und einen Dieselmotor. Der Diesel ist außerdem mit Elektrostart und Beleuchtung ausgerüstet. Serienmäßig ist eine Differenzialsperre vorhanden. Passend zu diesen Profimaschinen führen wir ein sehr umfangreiches Anbaugeräteprogramm.

MC 180 HO	MC 180 LD ES	CENTAURO
HONDA 4-Takt-Motor GX 270 Typ 90, 270 cc, 17.7 Nm Getriebe/Zapfwelle	Beleuchtung + Elektro-Start Lombardini Diesel 4-Takt-Motor 6LD 400 AEF Typ 88 / 401 cc Getriebe/Zapfwelle	Beleuchtung + Elektro-Start Lombardini Diesel 4-Takt-Motor 3LD 510 AEF Typ 120 / 505 cc Getriebe/Zapfwelle 2. Zapfwelle für Triebradhänger
Führungsholm 180° drehbar und höhenverstellbar	Führungsholm 180° drehbar und höhenverstellbar	Führungsholm 180° drehbar und höhenverstellbar
Wendegetriebe Differenzialsperre 4 Vor- und 3 Rückwärtsgänge luftbereifte Räder 5.00 x 10	Wendegetriebe Differenzialsperre 4 Vor- und 3 Rückwärtsgänge luftbereifte Räder 5.00 x 10	Wendegetriebe Differenzialsperre 4 Vor- und 2 Rückwärtsgänge luftbereifte Räder 6.5/80 x 12
Grundmaschine ohne Anbaugeräte	Grundmaschine ohne Anbaugeräte	Grundmaschine ohne Anbaugeräte
<b>Best.-Nr. 85 / MC-180HO</b> <b>4.489.-- € RG / B</b>	<b>Best.-Nr. 85 / 180-LDES</b> <b>7.285.-- € RG / B</b>	<b>Best.-Nr. 85 / CS-LDES</b> <b>9.355.-- € RG / B</b>

### Anbaugeräte für MC 180

	WG / Best.-Nr.	Preis RG/B
Räder 6.50x80x12 im Umtausch gegen 500x10 bei Neubestellung	86 MC-50a65	98,00 €
Mähwerk mit Balken, Arbeitsbreite 127 cm, IM in Ölbad	86 MC-04	1.489,00 €
Kreiselmäherwerk mit 2 Scheiben, 80 cm Arbeitsbreite	86 ZRF-800	2.095,00 €
Schlegelmähwerk, 60 cm Arbeitsbreite	86 TSM-600	2.295,00 €
Bodenfräse, Arbeitsbreite 50 cm	86 MC-06S	495,00 €
Bodenfräse, Arbeitsbreite 70 cm	86 MC-06B	825,00 €
Stützrad für Bodenfräse	86 MC-SR	42,00 €
Fräsverlängerung bei Verwendung von Rädern Größe 6.50 x 80 x 12	86 MC-FVL	95,00 €
Winkeldrehpflug* mit 30 mm Grindel, Arbeitsbreite 17 cm, Tiefe 22 cm	86 MC-2000	298,00 €
*Anschlussstück an Maschine, für alle Anbauteile mit *	86 MC-SMB	98,00 €
Heuwender, Arbeitsbreite 120 cm	86 Mini-120	1.698,00 €
Räumschild, Arbeitsbreite 100 cm	86 MC-09	679,00 €
Schneeketten, für Räder 500 x 10	86 MC-16	129,00 €
Lenkbremsen MC 180, 1 Satz = 2 Stück	86 MC-LB	435,00 €
Spurverbreiterung, 1 Satz = 2 Stück	86 MC-RV	129,00 €
Radgewichte, 1 Satz = 2 Stück, für Räder 500 x 10, 30 kg.	86 MC-13	288,00 €
Eisenräder, 1 Satz = 2 Stück, für Räder 500 x 10	86 MC-18	225,00 €
Zwillingsreifen, 1 Satz = 2 Stück, für Räder 500 x 10	86 MC-19	398,00 €
Anhänger zum Kippen, 300 kg, Innenmaß: 127 x 95 x 30 cm	55 MC-14FT	765,00 €
Kehrmaschine incl. Adapter, Arbeitsbreite 120 cm	86 MC-10	2.098,00 €

### Anbaugeräte für Centauro

	WG / Best.-Nr.	Preis RG/B
Mähantrieb mit Balken, Arbeitsbreite 137 cm, ESM, in Ölbad	86 CS-05	1.949,00 €
Bodenfräse, Arbeitsbreite 80 cm	86 CS-06	1.185,00 €
Stützrad für Bodenfräse	86 CS-SR	49,00 €
Häufel	86 CS-08	155,00 €
Räumschild, Arbeitsbreite 100 cm	86 CS-09	689,00 €
Radgewichte, 1 Satz = 2 Stück, für Räder 6.50 x 12, 40 kg.	86 CS-13	398,00 €
Schneeketten, 1 Satz = 2 Stück, für Räder 6.50 x 12	86 CS-16	229,00 €
Anhänger m. Beleuchtung, 700 kg, zum Kippen, mit Radantrieb	86 CS-14BES	5.989,00 €

# Anbaugeräte für Eco, MC 280, MC 180 und Centauro



Mähbalken  
von 81 - 102 cm



ESM-Profimähbalken  
mit 107 oder 137 cm



Schwinghebelbalken  
102 cm für CD.



Kreiselmäher  
mit 2 Scheiben.  
Arbeitsbreite 80 cm



Schlegelmähwerk  
mit 60 cm Arbeitsbreite



Heuwender  
mit 100 oder 120 cm.



Kehmaschinen mit  
75 oder 100 cm Arbeitsbreite,  
mit und ohne Sammelbehälter.



Winkeldrehpflug mit Grindel



Beetpflug mit Vorschneider



Federzinkenkultivator



Häufel 2-reihig



Kartoffelrodepflug



Universalrahmen  
mit Gänsefüßchen  
und Winkelmesser



Universalrahmen  
mit Häufelkörper



Anhängers zum Kippen, 300 kg Traglast,  
Innenmaß 127 x 95 x 30 cm



Radgewichte



Schneeketten



Zwillingsräder



Eisenräder

# FORT®

Schneefräse  
mit 56 cm Arbeitsbreite.



Schneeschild mit  
80 oder 100 cm



Centauro mit  
Triebbradanhängers

